



CLASSIC IP



## BUITENPOST

# WIZARD CLASSIC IP

De Wizard Classic IP is het basismodel in onze Wizard series. Vergis u echter niet: hij beschikt intern over dezelfde krachtige hard-en software als zijn grotere broers.

Hij biedt met uitsluitend 1, 2 of 3 drukknoppen echter minder opties. Door zijn robuustheid perfect geschikt voor industriële doeleinden.



## SPECIFICATIES

1. De krachtige weerbestendige luidspreker heeft IP65 classificatie.
2. Aluminium verlichte drukknop.
3. Behuizing in geanodiseerd aluminium. De draagplaat is maar liefst 7 mm dik waardoor deze bestand is tegen hoge impact.
4. Microfoon zit onderaan waardoor vocht en wind geen invloed hebben.
5. Achterkant in gegoten en gepoederlakt aluminium. De deurtelefoon wordt met amper 2 vijzen onderaan vast gezet aan een RVS muurbeugel.



## AFMETINGEN

192x142x39 (HxBxD)

Wegens zijn slanke vormgeving is de Wizard Classic IP enkel als opbouwmodel verkrijgbaar.



Detailopname opbouwmodel



BUITENPOST

## WIZARD CLASSIC IP

De Wizard Classic IP is een no-nonsense deurtelefoon die optimaal bestand is tegen vandalisme en extreme weersomstandigheden. Hij bestaat immers 100% uit aluminium waardoor verkleuring, corrosie en roestvorming geen kans krijgen.



### OPBOUWMODEL DB9701IP

1 knop,  
10 bestemmingen



### OPBOUWMODEL DB9702IP

2 knoppen,  
2 x 10 bestemmingen



### OPBOUWMODEL DB9703IP

3 knoppen,  
3 x 10 bestemmingen



### IJZERSTERKE BEHUIZING

Een volle aluminium plaat van 7 mm dik gecombineerd met een aluminium gegoten en gepoederlakte achterstuk maakt de Wizard Classic IP oersterk.

De deurtelefoon wordt met 2 vijzen onderaan vastgezet aan een RVS muurbeugel.

**fasttel**

Door Entry Systems

FASTTEL BELGIUM (Headquarters)

Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren | T +32 (0)9 244 65 20  
info@fasttel.com | www.fasttel.com

FASTTEL NETHERLANDS

Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel | T +31 (0)13 513 65 14  
info@fasttel.nl | www.fasttel.nl

[shop.fasttel.com](https://shop.fasttel.com)