




CLASSIC ANALOOG



## BUITENPOST

# WIZARD CLASSIC ANALOOG

De Wizard Classic bewijst sinds 1996 zijn degelijkheid in zowel privé – als industriële projecten.



## SPECIFICATIES

1. Inox bevestigingsschroeven.
2. Individueel bevestigde armaturen beschermen de luidspreker tegen regen, wind en stof.
3. De zwart/wit of kleurencamera wordt onzichtbaar weggewerkt waardoor uw bezoeker zich niet bespied voelt en vandalisme niet wordt aangetrokken.
4. De drukknoppen zijn vervaardigd uit aluminium en in het midden verlicht.
5. Het optionele toetsenbord kan tot 40 contacten bedienen en kan ook gebruikt worden als telefoontoestel.
6. Beschermd en hooggevoelige microfoon.
7. Behuizing in geborsteld aluminium.



## AFMETINGEN

### Klein model

Totale afmeting opbouwmodel (tot en met 3 knoppen zonder toetsenbord):

188x128x40 (HxBxD)

Totale afmeting inbouwmodel: 202x120 (HxB)

Te voorziene uitsparing inbouwmodel:

184x95x41mm (HxBxD)

### Groot model

Totale afmeting opbouwmodel (modellen met toetsenbord): 268x128x40 (HxBxD)

Totale afmeting inbouwmodel: 286x120 (HxB)

Te voorziene uitsparing inbouwmodel:

268x95x41mm (HxBxD)

### Opbouw of inbouwmodel?

De Wizard Classic is beschikbaar in opbouw of inbouwversie. Voor beide modellen is er de grootste zorg besteed aan een perfecte afwerking van de aluminium behuizing.



*Detailopname inbouwmodel*



*Detailopname opbouwmodel*

BUITENPOST

## WIZARD CLASSIC ANALOOG

### MODELLEN ZONDER TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.

### ALLE MODELLEN ZIJN UITBREIDBAAR MET VOLGENDE OPTIES:

1. Geïntegreerde zwart/wit pinholecamera of kleuren pinholecamera
2. FT25SPEECH: welkomboodschap bij aanbellen
3. FT25BLACK: zwart alu geanodiseerd
4. FT29LON: Lon interface



#### OPBOUWMODEL DB9701

1 knop,  
2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met  
zwart/wit camera **DB9701V** of  
kleurencamera **DB9701VC**.



#### INBOUWMODEL DB9701F

1 knop,  
2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met  
zwart/wit camera **DB9701VF** of  
kleurencamera **DB9701VCF**.



#### OPBOUWMODEL DB9702

2 knoppen,  
2 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met  
zwart/wit camera **DB9702V** of  
kleurencamera **DB9702VC**.



#### INBOUWMODEL DB9702F

2 knoppen,  
2 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met  
zwart/wit camera **DB9702VF** of  
kleurencamera **DB9702VCF**.



## MODELLEN DB9701K & DB9701KF


Wizard Classic met 1 knop en toetsenbord. Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.  
Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden. Eveneens instelbaar als telefoontoestel.



### OPBOUWMODEL DB9703

3 knoppen,  
3 x 2 telefoonnummers

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703V** of kleurencamera **DB9703VC**.



### INBOUWMODEL DB9703F

3 knoppen,  
3 x 2 telefoonnummers


Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9703VF** of kleurencamera **DB9703VCF**.



### OPBOUWMODEL DB9701K

1 knop, 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701KV** of kleurencamera **DB9701KVC**.



### INBOUWMODEL DB9701KF

1 knop, 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar met zwart/wit camera **DB9701KVF** of kleurencamera **DB9701KVCF**.

BUITENPOST


## WIZARD CLASSIC ANALOOG

### MODELLEN MET TOETSENBORD

Per drukknop kunnen tot 2 nummers worden opgebeld.  
Met het toetsenbord kunnen tot 40 sturingen gerealiseerd worden.  
Eveneens instelbaar als telefoontoestel.

### MODEL DB9701S

De DB9701S laat toe de techniek van de Wizard Classic in eender welke behuizing in te bouwen. Het extra aansluitplaatje maakt immers een flexibele en op maat gewenste plaatsing van druktoetsen, micro, luidspreker en camera mogelijk. Ideaal dus voor inbouw in smalle palen, brievenbussen of ticketverdelers.



#### OPBOUWMODEL DB9702K

2 knoppen,  
2 x 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar  
met zwart/wit camera  
DB9702KV  
of kleurencamera  
DB9702KVC.

#### INBOUWMODEL DB9702KF

2 knoppen,  
2 x 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar  
met zwart/wit camera  
DB9702KVF  
of kleurencamera  
DB9702KVCF.

#### OPBOUWMODEL DB9703K

3 knoppen,  
3 x 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar  
met zwart/wit camera  
DB9703KV of  
kleurencamera  
DB9703KVC.

#### INBOUWMODEL DB9703KF

3 knoppen,  
3 x 2 telefoonnummers  
met toetsenbord

Is optioneel verkrijgbaar  
met zwart/wit camera  
DB9703KVF of  
kleurencamera  
DB9703KVCF.

#### MODEL DB9701S

Is optioneel verkrijgbaar  
met zwart/wit camera  
DB9701SV  
of kleurencamera  
DB9701SVC.

## UITBREIDINGSMODULES



### FT25SPEECH OPTIONELE SPEECHMODULE

Optionele **speechmodule** die het toelaat om uw bezoeker met een gesproken boodschap te beantwoorden.

Ook bij het beantwoorden van de oproep wordt een boodschap hoorbaar, bv. "poort voorkant" of "poort zijkant".

Zo weet de bezoeker dat zijn oproep in behandeling is en weet u onmiddellijk aan welke buitenpost er gebeld werd.



### FT8SW

Deze Input/Output module breidt de mogelijkheden van de Wizard sterk uit. Zo kan u met uw telefoon en optioneel toetsenbord 8 extra sturingen maken.

De **FT8SW** is dus nodig wanneer u meerdere poorten onafhankelijk moet kunnen sturen.

Externe analoge camera's worden ook via deze module geïntegreerd. U kan dan opnieuw via telefoon deze camera's gaan selecteren. Wordt eveneens gebruikt om de Wizard series bij uw afwezigheid automatisch te laten doorschakelen naar een ander nummer (bv. GSM).

Ook verkrijgbaar met 4 relais:  
FT4SW.



### IPTALK

Met de module **IPTALK** kan iedere standaard Wizard probleemloos in VOIP worden omgezet. Via de ingebouwde webpagina behoudt men de volledige controle over alle mogelijke instellingen.

Zeer compact: 93x65x26mm



### FT29LON LON INTERFACE

Deze **LON** opsteekmodule maakt de Wizard Classic aansluitbaar op de FT8SW en FT4SW.

Benodigd voor:

- sturing meer dan 1 contact
- sturing meer dan 1 camera

# fasttel

Door Entry Systems

FASTTEL BELGIUM (Headquarters)

Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren | T +32 (0)9 244 65 20  
info@fasttel.com | www.fasttel.com

FASTTEL NETHERLANDS

Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel | T +31 (0)13 513 65 14  
info@fasttel.nl | www.fasttel.nl

[shop.fasttel.com](https://shop.fasttel.com)